



Офісні ручки 2020




Door Handle

KLS113

Ціна USD з ПДВ за шт.
113,24\$



Door Handle



технічні характеристики

Code	KLS11315
A(mm)	1500
B(mm)	1000
C(mm)	Φ32*1.2
D(mm)	80

Параметри ручки KLS113:


A (довжина ручки) – 1500 мм
B (міжосьова відстань) – 1000 мм
C (діаметр ручки) – 32*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 80 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS120

Ціна USD з ПДВ за шт.
83,75\$



Door Handle



технічні характеристики

Code	KLS12012
A(mm)	1200
B(mm)	1000
C(mm)	45*25*1.2
D(mm)	80

Параметри ручки KLS120:

A (довжина ручки) – 1200 мм
B (міжосьова відстань) – 1000 мм
C (діаметр ручки) – 45*25*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 80 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS167



Ціна USD з ПДВ за шт.
56,71\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS16708
A(mm)	800
B(mm)	400
C(mm)	Φ32*1.2
D(mm)	72

Параметри ручки KLS167:

A (довжина ручки) – 800 мм
B (міжосьова відстань) – 400 мм
C (діаметр ручки) – 32*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 72 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS169



Ціна USD з ПДВ за шт.
68\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS16908
A(mm)	800
B(mm)	500
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	80

Параметри ручки KLS169:

A (довжина ручки) – 800 мм
B (міжосьова відстань) – 500 мм
C (діаметр ручки) – Φ38*1.2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 80 мм


Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS201



Ціна USD з ПДВ за шт.
55,82\$



технічні характеристики

Code	KLS20118
A(mm)	1800
B(mm)	1500
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	76
W(mm)	33

Параметри ручки KLS201:

A (довжина ручки) – 1800 мм
B (міжосьова відстань) – 1500 мм
C (діаметр ручки) – 38*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 76 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 33 мм


Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS204



Ціна USD з ПДВ за шт.
800-22,40\$
1000-26,1\$
1200-28,70\$



технічні характеристики

Code	KLS20408	KLS20410	KLS20412
A(mm)	800	1000	1200
B(mm)	600	800	1000
C(mm)	Φ38*0.8	Φ38*0.8	Φ38*0.8
D(mm)	76	76	76
W(mm)	33	33	33

Параметри ручки KLS204:

A (довжина ручки) – 800, 1000, 1200 мм
B (міжосьова відстань) – 600, 800, 1200 мм
C (діаметр ручки) – Φ38*0.8 мм
D (відстань від ручки до скла) – 76 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 33 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS207



Ціна USD з ПДВ за шт.
57,36\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS20118
A(mm)	1500
B(mm)	1300
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	88
W(mm)	53

Параметри ручки KLS207:

A (довжина ручки) – 1500 мм
B (міжосьова відстань) – 1300 мм
C (діаметр ручки) – 38*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 88 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 53 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS233



Ціна USD з ПДВ за шт.
79,36\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS20408
A(mm)	800
B(mm)	600
C(mm)	Φ32*1.2
D(mm)	76
W(mm)	33

Параметри ручки KLS233:

A (довжина ручки) – 800 мм
B (міжосьова відстань) – 600 мм
C (діаметр ручки) – Φ32*1.2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 72 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 40 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS235

Ціна USD з ПДВ за шт.
107,17\$



граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS23508
A(mm)	800
B(mm)	600
C(mm)	Φ32*1.2
D(mm)	72
W(mm)	84

Параметри ручки KLS235:

A (довжина ручки) – 800 мм
B (міжосьова відстань) – 600 мм
C (діаметр ручки) – 32*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 72 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 84 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS315

Ціна USD з ПДВ за шт.
75,26\$



граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS31512
A(mm)	1200
B(mm)	850
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	74
W(mm)	33


Параметри ручки KLS233:

A (довжина ручки) – 1200 мм
B (міжосьова відстань) – 850 мм
C (діаметр ручки) – Φ38*1.2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 74 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 33 мм

Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин+solid wood

KLS409




Ціна USD з ПДВ за шт.

1200-47,39\$

1500-94,88\$

1800-61,32\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS40912	KLS40918	KLS40918
A(mm)	1200	1500	1800
B(mm)	1175	1475	1775
C(mm)	Φ38*25*1.2	Φ38*25*1.2	Φ38*25*1.2
D(mm)	78	78	78
W(mm)	43,5	43,5	43,5

Параметри ручки KLS409:

A (довжина ручки) – 1200, 1500, 1800 мм
B (міжосьова відстань) – 1175, 1475, 1775 мм
C (діаметр ручки) – Φ38*25*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 78 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 43,5 мм

Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин


KLS423L/R



Ціна USD з ПДВ за шт.

54,22\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS42315
A(mm)	1500
B(mm)	1468,5
C(mm)	Φ38*25*1.2
D(mm)	75
W(mm)	43,5


Параметри ручки KLS423:

A (довжина ручки) – 1500 мм
B (міжосьова відстань) – 1468,5 мм
C (діаметр ручки) – Φ38*25*1.2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 75 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 43 мм


Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS442



Ціна USD з ПДВ за шт.
83,16\$



технічні характеристики

Code	KLS44208
A(mm)	800
B(mm)	762
C(mm)	19*38*1.2
D(mm)	62

Параметри ручки KLS442:

A (довжина ручки) – 800 мм
B (міжосьова відстань) – 762 мм
C (діаметр ручки) – 19*38*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 62 мм


Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин

KLS449



Ціна USD з ПДВ за шт.
245,82\$



технічні характеристики

Code	KLS44908
A(mm)	800
B(mm)	766
C(mm)	12*57*1.2
D(mm)	54


Параметри ручки KLS449:

A (довжина ручки) – 800 мм
B (міжосьова відстань) – 766 мм
C (діаметр ручки) – 12*57*1.2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 54 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: mirror

KLS873



Ціна USD з ПДВ за шт.
451.70\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS87312
A(mm)	1200
B(mm)	1000
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	104
W(mm)	42


Параметри ручки KLS873:

A (довжина ручки) – 1200 мм
B (міжосьова відстань) – 100 мм
C (діаметр ручки) – Φ38*1,2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 104 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 42 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: темне покриття міддю

KLS874



Ціна USD з ПДВ за шт.
298,87\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS87412
A(mm)	1200
B(mm)	1127
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	90

Параметри ручки KLS874:

A (довжина ручки) – 800 мм
B (міжосьова відстань) – 766 мм
C (діаметр ручки) – 12*57*1.2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 54 мм
W (відстань між отворами для кріплень) – 53 мм

Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: античне латунне покриття

KI45101



Ціна USD з ПДВ за шт.
23,16\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS44208
A(mm)	125
B(mm)	105
C(mm)	10*20*1.2
D(mm)	33

Door Handle

Параметри ручки KLS45101:


A (довжина ручки) – 125 мм
B (міжосьова відстань) – 105 мм
C (діаметр ручки) – 10*20*1.2 мм
D (відстань від ручки до скла) – 33 мм
Технічні характеристики:
Основний матеріал: нержавіюча сталь
Покриття ручки: сатин/mirror

KLS88102



Ціна USD з ПДВ за шт.
104,8\$

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS44908
A(mm)	180
B(mm)	100
C(mm)	-
D(mm)	60

Door Handle

KLS45302




Ціна USD з ПДВ за шт.
16,72\$

технічні характеристики

Code	KLS44902
A(mm)	200
B(mm)	170
C(mm)	-
D(mm)	41

граничні розміри



Door Handle

Параметри ручки KLS449:

A (довжина ручки) – 200 мм
B (міжосьова відстань) – 170 мм
C (діаметр ручки) –
D (відстань від ручки до скла) – 41 мм
Технічні характеристики:
Основний матеріал: алюмінієвий сплав
Покриття ручки: сріблясто-сірий

Параметри ручки KLS449:

A (довжина ручки) – 180 мм
B (міжосьова відстань) – 100 мм
C (діаметр ручки) –
D (відстань від ручки до скла) – 60 мм
Технічні характеристики:
Основний матеріал: алюмінієвий сплав
Покриття ручки: античне латунне покриття