







# Офісні ручки 2020




## Door Handle

## KLS113

Ціна USD з ПДВ за пару  
**113,24\$**



Door Handle



### технічні характеристики

Code	KLS11315
A(mm)	1500
B(mm)	1000
C(mm)	Φ32*1.2
D(mm)	80

### Параметри ручки KLS113:


A (довжина ручки) – 1500 мм  
 B (міжосьова відстань) – 1000 мм  
 C (діаметр ручки) – 32\*1,2 мм  
 D (відстань від ручки до скла) – 80 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
 Покриття ручки: сатин

## KLS120

Ціна USD з ПДВ за пару  
**83,75\$**



Door Handle



### технічні характеристики

Code	KLS12012
A(mm)	1200
B(mm)	1000
C(mm)	45*25*1.2
D(mm)	80

### Параметри ручки KLS120:

A (довжина ручки) – 1200 мм  
 B (міжосьова відстань) – 1000 мм  
 C (діаметр ручки) – 45\*25\*1,2 мм  
 D (відстань від ручки до скла) – 80 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
 Покриття ручки: сатин

## KLS167



Ціна USD з ПДВ за пару  
**56,71\$**

граничні розміри



### технічні характеристики

Code	KLS16708
A(mm)	800
B(mm)	400
C(mm)	Φ32*1.2
D(mm)	72

### Параметри ручки KLS167:

A (довжина ручки) – 800 мм  
 B (міжосьова відстань) – 400 мм  
 C (діаметр ручки) – 32\*1,2 мм  
 D (відстань від ручки до скла) – 72 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
 Покриття ручки: сатин

## KLS169



Ціна USD з ПДВ за пару  
**68\$**

граничні розміри



### технічні характеристики

Code	KLS16908
A(mm)	800
B(mm)	500
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	80


### Параметри ручки KLS169:

A (довжина ручки) – 800 мм  
 B (міжосьова відстань) – 500 мм  
 C (діаметр ручки) – Φ38\*1.2 мм  
 D (відстань від ручки до скла) – 80 мм


#### Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь  
 Покриття ручки: сатин

## KLS201



Ціна USD з ПДВ за шт.  
**55,82\$**



### технічні характеристики

Code	KLS20118
A(mm)	1800
B(mm)	1500
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	76
W(mm)	33

### Параметри ручки KLS201:

A (довжина ручки) – 1800 мм  
B (міжосьова відстань) – 1500 мм  
C (діаметр ручки) – 38\*1,2 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 76 мм  
W (відстань між отворами для кріплень) – 33 мм


#### Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин

## KLS204



Ціна USD з ПДВ за шт.  
**800-22,40\$**  
**1000-26,1\$**  
**1200-28,70\$**



### технічні характеристики

Code	KLS20408	KLS20410	KLS20412
A(mm)	800	1000	1200
B(mm)	600	800	1000
C(mm)	Φ38*0.8	Φ38*0.8	Φ38*0.8
D(mm)	76	76	76
W(mm)	33	33	33

### Параметри ручки KLS204:

A (довжина ручки) – 800, 1000, 1200 мм  
B (міжосьова відстань) – 600, 800, 1200 мм  
C (діаметр ручки) – Φ38\*0.8 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 76 мм  
W (відстань між отворами для кріплень) – 33 мм


#### Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин

Door Handle


Door Handle

## KLS207



Ціна USD з ПДВ за шт.  
**57,36\$**

граничні розміри



### технічні характеристики

Code	KLS20118
A(mm)	1500
B(mm)	1300
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	88
W(mm)	53

### Параметри ручки KLS207:

A (довжина ручки) – 1500 мм  
B (міжосьова відстань) – 1300 мм  
C (діаметр ручки) – 38\*1,2 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 88 мм  
W (відстань між отворами для кріплень) – 53 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин

## KLS233



Ціна USD з ПДВ за пару  
**79,36\$**

граничні розміри



### технічні характеристики

Code	KLS20408
A(mm)	800
B(mm)	600
C(mm)	Φ32*1.2
D(mm)	76
W(mm)	33

### Параметри ручки KLS233:

A (довжина ручки) – 800 мм  
B (міжосьова відстань) – 600 мм  
C (діаметр ручки) – Φ32\*1.2 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 72 мм  
W (відстань між отворами для кріплень) – 40 мм

#### Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин

Door Handle


Door Handle

## KLS235



Ціна USD з ПДВ за пару  
**113,24\$**

граничні розміри



### технічні характеристики

Code	KLS23508
A(mm)	800
B(mm)	600
C(mm)	Φ32*1.2
D(mm)	72
W(mm)	84

### Параметри ручки KLS235:

A (довжина ручки) – 800 мм  
B (міжосьова відстань) – 600 мм  
C (діаметр ручки) – 32\*1,2 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 72 мм  
W (відстань між отворами для кріплень) – 84 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин

## KLS315



Ціна USD з ПДВ за шт.  
**75,26\$**

граничні розміри



### технічні характеристики

Code	KLS31512
A(mm)	1200
B(mm)	850
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	74
W(mm)	33

### Параметри ручки KLS233:

A (довжина ручки) – 1200 мм  
B (міжосьова відстань) – 850 мм  
C (діаметр ручки) – Φ38\*1.2 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 74 мм  
W (відстань між отворами для кріплень) – 33 мм


#### Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин+solid wood

Door Handle

Door Handle

## KLS409



Ціна USD з ПДВ за шт.


**1200-47,39\$**

**1800-61,32\$**

Ціна USD з ПДВ за пару

**1500-94,88\$**

граничні розміри



Door Handle

### технічні характеристики

Code	KLS40912	KLS40918	KLS40918
A(mm)	1200	1500	1800
B(mm)	1175	1475	1775
C(mm)	Φ38*25*1.2	Φ38*25*1.2	Φ38*25*1.2
D(mm)	78	78	78
W(mm)	43,5	43,5	43,5

### Параметри ручки KLS409:

A (довжина ручки) – 1200, 1500, 1800 мм  
B (міжосьова відстань) – 1175, 1475, 1775 мм  
C (діаметр ручки) – Φ38\*25\*1,2 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 78 мм  
W (відстань між отворами для кріплень) – 43,5 мм

#### Технічні характеристики:

Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин


## KLS423L/R



Ціна USD з ПДВ за шт.

**54,22\$**

граничні розміри



Door Handle

### технічні характеристики

Code	KLS42315
A(mm)	1500
B(mm)	1468,5
C(mm)	Φ38*25*1.2
D(mm)	75
W(mm)	43,5


### Параметри ручки KLS423:

A (довжина ручки) – 1500 мм  
B (міжосьова відстань) – 1468,5 мм  
C (діаметр ручки) – Φ38\*25\*1.2 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 75 мм  
W (відстань між отворами для кріплень) – 43 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин

## KLS442



Ціна USD з ПДВ за пару  
**83,16\$**

граничні розміри



### технічні характеристики

Code	KLS44208
A(mm)	800
B(mm)	762
C(mm)	19*38*1.2
D(mm)	62

### Параметри ручки KLS442:

A (довжина ручки) – 800 мм  
 B (міжосьова відстань) – 762 мм  
 C (діаметр ручки) – 19\*38\*1,2 мм  
 D (відстань від ручки до скла) – 62 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
 Покриття ручки: сатин

## KLS449



Ціна USD з ПДВ за пару  
**245,82\$**

граничні розміри



### технічні характеристики

Code	KLS44908
A(mm)	800
B(mm)	766
C(mm)	12*57*1.2
D(mm)	54

### Параметри ручки KLS449:

A (довжина ручки) – 800 мм  
 B (міжосьова відстань) – 766 мм  
 C (діаметр ручки) – 12\*57\*1.2 мм  
 D (відстань від ручки до скла) – 54 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
 Покриття ручки: mirror

Door Handle

Door Handle




## KLS873



Ціна USD з ПДВ за пару  
**451,70\$**

граничні розміри



Door Handle

### технічні характеристики

Code	KLS87312
A(mm)	1200
B(mm)	100
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	104
W(mm)	42


### Параметри ручки KLS873:

A (довжина ручки) – 1200 мм  
 B (міжосьова відстань) – 100 мм  
 C (діаметр ручки) – Φ38\*1,2 мм  
 D (відстань від ручки до скла) – 104 мм  
 W (відстань між отворами для кріплень) – 42 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
 Покриття ручки: темне покриття міддю

## KLS874



Ціна USD з ПДВ за пару  
**298,87\$**

граничні розміри



Door Handle

### технічні характеристики

Code	KLS87412
A(mm)	1200
B(mm)	1127
C(mm)	Φ38*1.2
D(mm)	90

### Параметри ручки KLS874:

A (довжина ручки) – 800 мм  
 B (міжосьова відстань) – 766 мм  
 C (діаметр ручки) – 12\*57\*1.2 мм  
 D (відстань від ручки до скла) – 54 мм  
 W (відстань між отворами для кріплень) – 53 мм

#### Технічні характеристики:


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
 Покриття ручки: античне латунне покриття

## KLS45101



Ціна USD з ПДВ за пару  
**23.16\$**

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS44208
A(mm)	125
B(mm)	105
C(mm)	10*20*1.2
D(mm)	33

### Параметри ручки KLS45101:

A (довжина ручки) – 125 мм  
B (міжосьова відстань) – 105 мм  
C (діаметр ручки) – 10\*20\*1.2 мм  
D (відстань від ручки до скла) – 33 мм

**Технічні характеристики:**


Основний матеріал: нержавіюча сталь  
Покриття ручки: сатин/mirror

## KLS88102



Ціна USD з ПДВ за шт.  
**104,8\$**

граничні розміри



технічні характеристики

Code	KLS44908
A(mm)	180
B(mm)	100
C(mm)	-
D(mm)	60

## KLS45302





Ціна USD з ПДВ за пару  
**16,70\$**

технічні характеристики

Code	KLS44902
A(mm)	200
B(mm)	170
C(mm)	-
D(mm)	41

граничні розміри



### Параметри ручки KLS449:

A (довжина ручки) – 200 мм  
B (міжосьова відстань) – 170 мм  
C (діаметр ручки) –  
D (відстань від ручки до скла) – 41 мм

**Технічні характеристики:**

Основний матеріал: алюмінієвий сплав  
Покриття ручки: сріблясто-сірий

### Параметри ручки KLS449:

A (довжина ручки) – 180 мм  
B (міжосьова відстань) – 100 мм  
C (діаметр ручки) –  
D (відстань від ручки до скла) – 60 мм

**Технічні характеристики:**

Основний матеріал: алюмінієвий сплав  
Покриття ручки: античне латунне покриття